



NL01 6101

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 1 ANTA  
LARGHEZZA CM. 35 - PROFONDITÀ CM. 35**

Armadietto spogliatoio 1 anta. Larghezza cm. 35, profondità cm. 35 ed altezza cm. 180. Modello 111/01 in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6121

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 ANTE  
LARGHEZZA CM. 70 - PROFONDITÀ CM. 35**

Armadietto spogliatoio 2 ante. Larghezza cm. 70, profondità cm. 35 ed altezza cm. 180. Modello 111/02 in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6131

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 3 ANTE  
LARGHEZZA CM. 105 - PROFONDITÀ CM. 35**

Armadietto spogliatoio 3 ante. Larghezza cm. 105, profondità cm. 35 ed altezza cm. 180. Modello 111/03 in metallo laccato con serratura in metallo.



NL01 6102

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 1 ANTA  
LARGHEZZA CM. 35 - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 1 anta. Larghezza cm. 35, profondità cm. 35 ed altezza cm. 180. Modello 112/01 in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6122

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 ANTE  
LARGHEZZA CM. 70 - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 2 ante. Larghezza cm. 70, profondità cm. 35 ed altezza cm. 180. Modello 112/02 in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6132

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 3 ANTE  
LARGHEZZA CM. 105 - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 3 ante. Larghezza cm. 105, profondità cm. 35 ed altezza cm. 180. Modello 112/03 in metallo laccato con serratura in metallo.



NL01 6118

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 1 ANTA LISCIA  
CON DIVISORIO - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 1 ante. Larghezza cm. 50, profondità cm. 50 ed altezza cm. 180.

Modello 214/01/AL/S in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6128

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 ANTE LISCE  
CON DIVISORIO - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 2 ante. Larghezza cm. 100, profondità cm. 50 ed altezza cm. 180.

Modello 214/02/AL/S in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6129

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 ANTE LISCE  
CON DIVISORIO - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 2 ante. Larghezza cm. 80, profondità cm. 50 ed altezza cm. 180.

Modello 717/02/P in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6139

**ARMADIETTO SPOGLIATOIO 3 ANTE LISCE  
CON DIVISORIO - PROFONDITÀ CM. 50**

Armadietto spogliatoio 3 ante. Larghezza cm. 120, profondità cm. 50 ed altezza cm. 180.

Modello 717/03/P in metallo laccato con serratura in metallo.

NL01 6133

**ARMADIO 2 SCOMPARTI**

Armadio 2 scomparti sovrapposti dimensione cm. 35x 35x180h in metallo laccato con serratura in metallo. Modello 113/02.

NL01 6134

**ARMADIO 4 SCOMPARTI**

Armadio 4 scomparti sovrapposti (2+2) dimensione cm. 70x 35x180h in metallo laccato con serratura in metallo. Modello 113/04.





NL01 6106

### ARMADIO 6 SCOMPARTI

Armadio 6 scomparti sovrapposti (3+3) dimensione cm. 105x 35x180h in metallo laccato con serratura in metallo. Modello 113/06.



NL01 6186

### ARMADIO RIPOSTIGLIO 4 RIPIANI PROFONDITÀ CM. 40

Armadietto ripostiglio 1 anta, 4 ripiani. Larghezza cm. 60, profondità cm. 40 ed altezza cm. 180. Modello AP/60/S in metallo laccato con serratura in metallo.



NL01 6193

### ARMADIO RIPOSTIGLIO PORTASCOPE 4 RIPIANI - PROFONDITÀ CM. 40

Armadietto ripostiglio 1 anta, 4 ripiani e portascopa. Larghezza cm. 60, profondità cm. 40 ed altezza cm. 180. Modello AP/60/S in metallo laccato con serratura in metallo.

327



NL01 6199

**SERRATURA CILINDRO**

Serratura a cilindro, con chiave per armadietto.

NL01 6151

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K35/35**

Tetto in metallo inclinato cm. 35 x 35 profondità.

NL01 6152

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K70/35**

Tetto in metallo inclinato cm. 70 x 35 profondità.

NL01 6153

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K105/35**

Tetto in metallo inclinato cm. 105 x 35 profondità.

NL01 6154

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K35/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 35 x 50 profondità.

NL01 6155

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K70/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 70 x 50 profondità.

NL01 6156

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K105/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 105 x 50 profondità.

NL01 6157

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K60/40**

Tetto in metallo inclinato cm. 60 x 40 profondità.

NL01 6150

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K50/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 50 x 50 profondità.

NL01 6158

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K100/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 100 x 50 profondità.

NL01 6159

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K80/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 80 x 50 profondità.

NL01 6160

**TETTO IN METALLO  
INCLINATO K120/50**

Tetto in metallo inclinato cm. 120 x 50 profondità.



CO01 7006

### AVANT 23H

Refrigeratore d'acqua. Funzionamento con acqua in boccione da lt. 19 circa. Fornisce acqua fresca (22 lt./h) ed a temperatura ambiente. Dotato di portabicchieri. Boccione non incluso.



CO01 7000

### RIO 23H

Refrigeratore d'acqua. Funzionamento con acqua in boccione da lt. 19 circa. Fornisce acqua fresca (22 lt./h) ed a temperatura ambiente. Dotato di portabicchieri. Boccione non incluso.



CO01 7912

### BOCCIONE IN PLASTICA

boccione in plastica trasparente da lt. 19 circa per refrigeratori d'acqua.

329



GD01 6704

### WHITE SMILE DISPENSER

Dispenser per minispazzolino da denti con tubetto di dentifricio in astuccio singolo.  
Il dispenser con 1 euro eroga un astuccio con spazzolino con dentifricio.  
Può contenere fino a 100 astucci.  
Ingombro cm. 21x16x56 h.



MD08 5002

### SET IGIENE ORALE

Set igiene orale per distributore a gettoniera in custodia chiusa contenente 1 spazzolino ed 1 tubetto di dentifricio.  
Cartone da 200 custodie.



GD01 6714

### CUPIDO CONDOMS DISPENSER

Dispenser per profilattici.  
Il dispenser con 1 euro eroga un astuccio con due profilattici. Può contenere fino a 100 astucci.  
Ingombro cm 21x16x56 h.



MD08 5012

### PROFILATTICI

Profilattici per distributore a gettoniera in custodia chiusa contenente 2 profilattici.  
Cartone da 200 custodie.

# PIANO SANIFICAZIONE H.A.C.C.P.



FK 200 P F G 100 CHIMI LUX GENERAL PG MISTER GEL CREMAGEL SA NEAT SANEX DETAR C SANIGEN 65 METASTERIL CHIMICLOR WC CAL CREMANI 888

	DESCRIZIONE ATTREZZATURE O SUPERFICIE	TIPO DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI	FREQUENZA
1	affettatrice parti mobili e fisse	PULIZIA	Neat Sanex	pronto all'uso	dopo l'uso
		SANIFICAZIONE	Neat Sanex	pronto all'uso	dopo l'uso
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	settimanale
2	tritacarne, centrifuga verdure, tritaverdure, pelapatate	PULIZIA	Chimi Lux	3%	dopo l'uso
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	giornaliera
3	coltelleria	PULIZIA	Chimi Lux	3%	cambio coltelli dopo 1,5 ore di lavoro
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	fine lavoro
4	celle frigorifere	PULIZIA	Chimi Lux	5%	settimanale
		DISINFEZIONE	Detar C	0,5%	dopo ogni pulizia
5	teflon	PULIZIA	Neat Sanex Cremagel SA	pronto all'uso	fine lavoro
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	periodica
6	tavoli e piani inox	PULIZIA	Chimi Lux	3%	durante il lavoro
		PULIZIA	Neat Sanex Cremagel SA	pronto all'uso	fine lavoro
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	periodica
7	pavimenti, pareti cucina	PULIZIA	Chimi Lux	5%	fine servizio
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	fine giornata
8	servizi igienici, piastrelle, lavandini	PULIZIA	Chimiclor, WC Cal Mister Gel	pronto all'uso	giornaliera
		PULIZIA	Sanigen 65	10%	2 volte al giorno
		DISINFEZIONE	Detar C	1%	settimanale
9	forni e piastre di cottura	PULIZIA	P F G 100	tal quale	giornaliera
		DISINFEZIONE	Metasteril	8%	settimanale
10	cappe e filtri	PULIZIA	Chimi Lux	20%	giornaliera
		PULIZIA	FK 200	50%	settimanale
11	mani e cute	PULIZIA	Cremani 888	tal quale	per ogni uso

Quelli sopra elencati sono solo consigli per un'ottimale manutenzione che non esimono l'utilizzatore dalla continua osservanza delle regole e delle norme riportate sul piano di autocontrollo previsto dalla H.A.C.C.P.

# IO AMO LA MIA MACCHINA LAVASTOVIGLIE



## PULIZIA GIORNALIERA

(dopo ogni servizio)

- 1 Svuotare la vasca
- 2 Togliere i filtri e pulirli sotto l' acqua corrente
- 3 Pulizia della macchina: versare dentro la vasca una soluzione contenente igienizzante cloro attivo e lavare le parti interne ed esterne
- 4 Pulire con una spugna l' eventuale sonda della pompa del detersivo posta dentro la vasca
- 5 Rimontare i filtri
- 6 Lasciare la capote sollevata

## PULIZIA PERIODICA

- 1 Smontare i getti di lavaggio e di risciacquo
- 2 Eliminare eventuali residui solidi dentro i tubi di lavaggio
- 3 Controllare che gli ugelli dei bracci di risciacquo non siano occlusi da calcare. In tal caso smontare gli ugelli e metterli a bagno in soluzione con disincrostante diluito al 10% sino ad avvenuta pulizia
- 4 **NON USARE** le pagliette d'acciaio per la pulizia perché potrebbero danneggiare le parti cromate e in acciaio
- 5 Effettuare una buona disincrostazione della macchina seguendo le istruzioni del Vs. Fornitore

## H.A.C.C.P.

Fate controllare da vs. fornitore di detersivi lo stato delle Vs. stoviglie.  
Hanno perso lucentezza? Al tatto sono ruvide?

## NOI VI AIUTEREMO A RIPRISTINARLE

Le stoviglie sono un Vostro patrimonio, manteniamole efficienti per durare a lungo.



# DET NORSKE VERITAS

## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-04729-99-AQ-BOL-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that

Il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of

**CHIMICART S.r.l.**

Via Massa, 2090 - 47020 Budrio di Longiano (FC) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità  
Conforms to the quality management systems standard

**UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:  
This certificate is valid for the following products or services:

*(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)  
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organization)*

**Commercializzazione all'ingrosso di : prodotti igienico sanitari; attrezzature per la pulizia degli ambienti e della persona; prodotti monouso per il settore della ristorazione nell'industria, negli enti e nelle comunità**

**Wholesale of: hygienic sanitary products ; cleaning equipment for household and for personal care; disposable products for the industry, the organisations, and communities catering**

Data Prima Emissione  
First Issue Date  
**1999-08-02**

Data di scadenza  
Expiry Date  
**2014-06-22**

Luogo e data  
Place and date  
**Agrate Brianza, (MB) 2011-06-15**



per l'Organismo di Certificazione  
for the Accredited Unit  
**DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.**

**Settore EA : 29a - 12**

SGS SP021 A    IBC SP021 B  
SGS SP022 C    IBC SP021 D  
SGS SP024 F    IBC SP021 I

Numero di PIA SA per gli schemi di accreditamento ISO  
SGS, IBC, IAF, IAP e IALSA PIA SAF per gli schemi di  
accreditamento ISO, ICA, IAL, IAF e IAP  
e il PIA LAC per gli schemi di accreditamento LAC

**Sergio Di Loreto**  
Lead Auditor

**Zeno Beltrami**  
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale  
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

La azienda in possesso di un certificato valido non presente nella banca dati sul sito [www.dnv.it](http://www.dnv.it) e sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) - All the companies with a valid certificate are listed at the following addresses: [www.dnv.it](http://www.dnv.it) and [www.accredia.it](http://www.accredia.it)